

The background is a gradient of dark blue and purple, speckled with small white dots. On the left side, there are several concentric circles and a large circular scale with degree markings from 140 to 260. Some of the circles have arrows indicating a clockwise direction.

DLBCL ESETBEMUTATÁS

...AMIKOR A HATLÖVETŐ IS KEVÉS

DLBCL

- Leggyakoribb NHL (30-50%)
- Jellemzői a nagy B-sejtek, nagy mag, prominens nucleolus, világos citoplazma
- Két fő típusa
 - GC > non-GC (ABC)
 - de...primer mediastinalis B-sejtes, T-sejt histiocyta gazdag, leg type, arm type, vírus asszociált stb.
- Diagnosztika
 - Fizikális vizsgálat, képalkotók (PET/CT), endoscopia, nyirokcsomó biopsia, (csontvelő, LP)
 - IH/Flow: CD10, CD20, CD22, CD79a, CD45 (double expressor?)
 - Citogenitika: MYC ,BCL2, BCL6 (double/triple hit?)
- Rizikóbesorolás
 - R-IPI (életkor, ECOG, LDH, PET/CT eredmény)
- Kezelés
 - R-CHOP
 - PET/CT ellenőrzés +- ISRT

ESET

- BTné,
- MVT,
- 2022-
 - S
- 6 ciklu
 - E
 - E
- 18 hó
 - L



RELAPSUS I.

- Autológ őssejtátültetés
- R-DHAP
 - Két ciklust követően



RELAPSO

- R-Gemox (+c)
- Három ciklus




RELAPSU

- R-ICE
- Keringésmeg
- PET/CT: prog



RELAPSUS IV.

- Három ciklus
 - Ibrutinib
- PET/CT: Vegyes



RELAPSUS V.

- Bispecifikus gyógyszerigény benyújtva

ÖSSZEGZÉS

- A relabált DLBCL-es betegek kezelése jelenleg még nem megoldott
 - Cél: az első kezelési vonallal tartós remisszió elérése
 - Autológ transzplantáció
 - A gyógyszerek elérhetősége fokozatosan javul de...
 - Polatuzumab, Tocilizumab
- Igazi áttörést a CAR-T sejtes kezelés és a bispecifikus antitestek elérhetőségének javulása, és az ezzel szerzett tapasztalatok fognak hozni.